



BioGrow
Lifescience



KOPPREL 30 SL

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL
COBRE PENTAHIDRATADO
Aplicación Foliar



AGITE BIEN ANTES DE USAR

CONTENIDO
Neto 20
litros

CONSTRUYENDO UNA NUEVA AGRICULTURA

KOPPREL 30 SL

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Elemento	% p/v
Sulfato de cobre Pentahidratado*	29,96
Cofomulantes, c.s.p.	100%

* Sulfato cúprico pentahidratado (equivalente a 7,49 p/v (74,9 gr/l) de cobre)
Cobre 100% quelatado con ácidos carboxílicos

KOPPREL 30 SL es un fertilizante organomineral 100% soluble, con alta concentración de Cobre, para ser aplicado vía aspersion foliar o vía riego tecnificado.

La especial formulación de **KOPPREL 30 SL** tiene como característica que el cobre está complejado, permitiendo que las moléculas penetren rápidamente los tejidos vegetales, logrando una buena cobertura y rápida acción.

ADVERTENCIA

La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable del uso y aplicación del producto, de acuerdo, a las indicaciones de uso establecidas en esta etiqueta.

CADUCIDAD

3 años desde la fecha de fabricación

LOTE Y FECHA DE FABRICACION

Ver en el envase

Fabricado por: **BIOGROW BIOCHEMICAL SPA**
Dirección: Volcán Licancabur # 841, Pudahuel, Chile
Teléfono: 02-23078985

Comercializado por: **BIOGROW LATAM SPA**
Dirección: Volcán Licancabur # 841, Pudahuel, Chile
Teléfono: 02-23078985

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Concentración ml/ 100 lt	Dosis l/ha	Observaciones
Vides	150 - 200	2,0	Desde brotación hasta la flor.
		1,0 - 1,5	Aplicar a partir de cierre de racimo hasta la cosecha.
Cerezo, Durazno, Nectarino, Ciruelo, Avellano, Almendro	150 - 200	1,0 - 1,5	Aplicar desde inicio de caída de hojas, y repetir cada 10 a 12 días
Nogal	200 - 250	1,5 - 2,0	Aplicar desde receso invernal, hasta endurecimiento del pelón.
Mango, Palto, Cítricos	150 - 200	2,0	Aplicar desde inicio de brotación y durante el crecimiento de los frutos.
Pimiento, Tomate	150 - 200	1,0 - 1,5	Aplicar desde 15 días después de trasplante hasta cosecha.
Zapallo, Melón, Sandía	150 - 200	1,0 - 1,5	Aplicar 15 días después de la siembra o trasplante al cuello de la planta.
Alcachofa	150 - 200	1,0 - 1,5	Aplicar después del trasplante y durante crecimiento vegetativo
Papa	150 - 200	1,0 - 1,5	Aplicar durante el crecimiento vegetativo
Arroz	150 - 200	1,0 - 1,5	Aplicar al macollamiento
Maracuyá	250	1,0	Aplicar durante el crecimiento vegetativo y de frutos
Arándano	150 - 300	0,8	Aplicar durante el crecimiento vegetativo y de frutos

PRECAUCIONES

- Agitar el envase antes de abrir.
- No aplicar durante horas de mayor calor del día.
- Uso exclusivamente agrícola, como fertilizante para plantas.
- Almacenar el producto en lugares fuera del alcance de los niños o animales.
- Almacenar en lugar fresco y protegido de la acción directa del sol.
- Respetar altura máxima de estiba.

KOPPREL 30 SL es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes foliares, no obstante se recomienda realizar pruebas de compatibilidad química de la mezcla antes de utilizarlo.

No aplicar junto a fenvalerato, clorpirifos, paratión o diclorán, fosfitos



BIOGROW es marca registrada de BIOGROW Corporation SA.
KOPPREL es marca registrada de BIOGROW Corporation SA.
www.biogrowcompany.com

v.e.21.10.18.ARG